



România
Judetul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL nr.175/26.07.2012 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri – mijloace fixe date în concesiune către SC Compania Regională de Apa Bacău SA, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casarea și valorificarea acestora în condițiile legii

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ
ORDINARĂ LA DATA DE 31.07.2013;**

Având în vedere :

- Adresa nr.4595/06.06.2013 înaintată de SC Compania Regională de Apa Bacău SA;
 - Referatul nr.78203/07.07.2013 al Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și Indrumare Asociații de Proprietari;
 - Expunerea de motive nr.5338/18.07.2013 a Viceprimarului Municipiului Bacău;
 - Raportul de specialitate nr.5339/18.07.2013;
 - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 221/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 222/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 223/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 224/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 225/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;
 - HCL Bacău nr.175/26.07.2012 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri – mijloace fixe date în concesiune către SC Compania Regională de Apa Bacău SA, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casarea și valorificarea acestora în condițiile legii;
 - Prevederile art.10(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;
 - Prevederile art.1 și art.2 din O.G. nr.112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;
 - Prevederile art.22 și art.23 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, aprobate prin H.G. nr.909/29.12.1997, actualizată;
 - Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată ;
- In temeiul art. 36(2) lit. „c” și art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aproba modificarea și completarea HCL nr.175/26.07.2012 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri – mijloace fixe date în concesiune către SC Compania Regională de Apa Bacău SA, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casarea și valorificarea acestora în condițiile legii, în sensul înlocuirii Anexei nr.1 a hotărârii mai sus menționate, cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. – Celelalte prevederi ale HCL nr.175/26.07.2012 sunt și rămân în vigoare.

Art.3. – Hotararea va fi comunicata Directiei Economice, Serviciului Administrare si inventarierea patrimoniului, fond locativ si indrumare asociatii de proprietari din cadrul Primariei Municipiului Bacau si SC Compania Regionala de Apa Bacau SA.

**PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
COSTEL BUJOR**



**NR. 253
DIN 31.07.2013
N.O.P., C.F./R.T./E.x.I/Ds.I-A-2**

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI**

LISTA MIJLOACELOR FIXE PROPUSE PENTRU SCOATEREA
DIN FUNCȚIUNE ȘI CASARE

Nr. crt	Denumire	Nr. de inventar	Valoare de intrare	An P.I.F.	Cantitate propusa la casare
1	Cos fum la CT Scorteni	283579	1304,79	1995	1
2	Instalatie aferenta pompei 14 NDS-CARAB cu cabluri montate pe stelaj metalic sau pe zid aparent.	181786	1057,33	1999	1
3	Instalatie aferenta pompei 14 NDS-CARAB cu cabluri montate pe stelaj metalic sau pe zid aparent.	181787	1057,33	2001	1
4	Camin vane canton exploatare Moinesti din elemente prefabricate circular D=2 m, H=2,5 m cu placa prefabricata	182151	3701,52	1992	1
5	Camin de armaturi- de linie suprainaltare camin vane incinta rezervor, din beton armat turnat monolit cu dimensiunile de 1.0x2.5x2.5 m, placa de beton prefabricata cu usita de vizitare inglobata in beton	283032	7818,35	1992	1
6	Camin de armaturi- de linie suprainaltare camin vane incinta rezervor, din beton armat turnat monolit cu dimensiunile de 1.0x2.5x2.5 m, placa de beton prefabricata cu usita de vizitare inglobata in beton, scara de acces interior din fier beton	283033	7697,22	1992	1
7	Camin de armaturi- de linie suprainaltare camin vane incinta rezervor, din beton armat turnat monolit cu dimensiunile de 1.0x2.5x2.5 m, placa de beton prefabricata cu usita de vizitare inglobata in beton, scara de acces interior din fier beton	283034	8102,15	1992	1
8	Camin de armaturi- de linie suprainaltare camin vane incinta rezervor, din beton armat turnat monolit cu dimensiunile de 1.0x2.5x2.5 m, placa de beton prefabricate cu usita de vizitare inglobata	283035	8363,45	1992	1

	in beton, scara de acces interior din fier beton				
9	Camin armaturi linie Grigoreni	283096	2998,94	1992	1
10	Camin armaturi linie Grigoreni	283097	2998,94	1992	1
11	Camin armaturi linie Scorteni	283098	2998,94	1992	1
12	Camin armaturi linie Scorteni	283099	2998,94	1992	1
13	Camin armaturi linie Floresti	283100	2998,94	1992	1
14	Camin armaturi linie Floresti	283101	2998,94	1992	1
15	Camin armaturi linie Floresti	283102	2998,94	1992	1
16	Camin armaturi de golire Scorteni	283103	3132,19	1992	1
17	Camin armaturi de golire Scorteni	283104	3132,19	1992	1
18	Camin armaturi linie Floresti	283105	3192,19	1992	1
19	Camin armaturi de golire Scorteni	283106	3132,19	1992	1
20	Camin armaturi de golire Scorteni	283107	3132,19	1992	1
21	Camin armaturi de golire Scorteni	283108	3132,19	1992	1
22	Camin armaturi de golire Scorteni	283109	3192,19	1992	1
23	Camin armaturi de golire Scorteni	283110	3132,19	1992	1
24	Camin armaturi de aerisire Grigoreni	283145	3132,19	1992	1
25	Camin armaturi de aerisire Grigoreni	283146	3132,19	1992	1
26	Camin armaturi de aerisire Scorteni	283147	3192,19	1992	1
27	Camin armaturi de aerisire Scorteni	283148	3132,19	1992	1
28	Camin armaturi de aerisire Scorteni	283149	3132,19	1992	1
29	Camin armaturi de aerisire Scorteni	283150	3132,19	1992	1
30	Camin armaturi de aerisire Scorteni	283151	3192,19	1992	1
31	Camin armaturi de aerisire Scorteni	283152	3132,19	1992	1
32	Camin armaturi de aerisire Scorteni	283153	3132,19	1992	1
33	Camin armaturi de aerisire Scorteni	283154	3132,19	1992	1
34	Camin de armaturi de linie Tescani	283156	3116,61	1992	1
35	Camin de armaturi de linie Iliesti-Ardeoani	283157	3116,61	1992	1
36	Camin de armaturi de linie Leontinesti	283158	3116,61	1992	1
37	Camin armaturi de golire Ardeoani	283159	3116,61	1992	1
38	Camin armaturi de golire Ardeoani	283160	3116,61	1992	1
39	Camin armaturi de golire Ardeoani	283161	3116,61	1992	1
40	Camin armaturi de golire Ardeoani	283162	3116,61	1992	1
41	Camin armaturi de golire Ardeoani	283163	3116,61	1992	1
42	Camin armaturi de golire Ardeoani	283164	3116,61	1992	1
43	Camin armaturi de golire Ardeoani	283165	3116,61	1992	1
44	Camin armaturi de golire Ardeoani	283166	3116,61	1992	1
45	Camin armaturi de golire Leontinesti	283167	3116,61	1992	1
46	Camin armaturi de golire Leontinesti	283168	3116,61	1992	1
47	Camin armaturi de golire Leontinesti	283169	3116,61	1992	1
48	Camin armaturi aerisire Scorteni	283197	3116,61	1992	1
49	Camin armaturi aerisire Scorteni	283198	3116,61	1992	1

50	Camin armaturi aerisire Scorteni	283199	3116,61	1992	1
51	Camin armaturi aerisire Scorteni	283200	3116,61	1992	1
52	Camin armaturi aerisire Scorteni	283201	3116,61	1992	1
53	Camin armaturi aerisire Scorteni	283202	3116,61	1992	1
54	Camin armaturi aerisire Scorteni	283203	3116,61	1992	1
55	Camin armaturi aerisire Ardeoani	283204	3116,61	1992	1
56	Camin armaturi aerisire Ardeoani	283205	3116,61	1992	1
57	Camin armaturi aerisire Ardeoani	283206	3116,61	1992	1
58	Camin armaturi aerisire Ardeoani	283207	3116,61	1992	1
59	Camin armaturi aerisire Ardeoani	283208	3116,61	1992	1
60	Camin armaturi aerisire Ardeoani	283209	3116,61	1992	1
61	Camin armaturi aerisire Ardeoani	283210	3116,61	1992	1
62	Camin armaturi aerisire Ardeoani	283211	3116,61	1992	1
63	Camin armaturi aerisire Leontinesti	283212	3116,61	1992	1
64	Camin armaturi aerisire Leontinesti	283213	3116,61	1992	1
65	Camin armaturi aerisire Leontinesti	283214	3116,61	1992	1
66	Camin armaturi aerisire Leontinesti	283215	3116,61	1992	1
67	Camin vane in incinta rezervor 200 mc din elemente prefabricate cu Dn=1.5 m si H=2.0 cu rama si capac din fonta carosabila	283899	150,55	1998	1
68	Instalatii hidraulice aferente pompei 14NDS-CARAB realizata din conducta Dn 700 mm, vane Dn 600 mm, clapet retinere, compensator	181789	1380,93	1999	1
69	Instalatii hidraulice aferente pompei 14NDS-CARAB realizata din conducta Dn 700 mm, vane Dn 600 mm, clapet retinere, compensator	181790	1380,93	1999	1
70	Conducta preaplin canton exploatare Moinesti rezervor acumulare din incinta MHC Moinesti din otel D=800 mm, L=84 ml.	182140	8.278,66	2001	1
71	Conducta alimentare canton exploatare Moinesti, montata ingropat Dn=800 mm, L=15 ml, teava otel neagra in oras Moinesti (gazarie)	182147	5707,15	2001	1
72	Aductiune apa potabila Moinesti tr.2 de la MHC 1 pana la MHC 2 Grigoreni-Scorteni realizat din teava de otel Dn 800 mm, L=10730 ml, tuburi PREMO Dn 1000 mm, L=3365 ml, lungime tronson II=21435 ml, amenajat albie, terasamente mal-Ardeoani	283088	3.167.343,99	1992	1
73	Traversare subterana raul Tazlau Mare L=144.5 ml	283089	442.851,25	1992	1
74	Traversare subterana raul Sarat L=203 ml	283240	740.561,22	1992	1
75	Bransament alimentare apa	283586	825,44	1995	1
76	Racord apa din teava de otel Dn=100	283686	205,93	1997	1

	mm, din teava de otel Dn=100 mm montata la 1.2 m ingropat, L=30 m				
77	Racord canalizare din tub beton D=200 mm, ingropat la o adancime de 1.20 m, L=40	283684	100,37	1997	1
78	Rețele termice exterioare M94 canal termic aferent centralei termice- contori Grigoreni , pentru incalzire central din teava din otel neagra montata prin sudura cap la cap	283587	7825,27	1995	1
79	Electromotor trifazat pt. pompa 14 NDS-CARAB cu N=500 kw, n=1500 rot/min montat pe fundatia de beton armat	283933	759,68	1999	1
80	Electromotor trifazat pt. pompa 14 NDS-CARAB cu N=500 kw, n=1500 rot/min montat pe fundatia de beton armat	283935	761,42	1999	1
81	Cazan central tip Metalica –canton Scorteni	283578	436,08	1995	1
82	Arzator combustibil lichid tip AMAL 200D1	382063	128,06	1999	1
83	Pompa simpla Omega Q=450 l/s, H=120 m	283952	62704,29	1999	1
84	Pompa centrifuga 14NDS St. Caraboaia cu Q=1400 mc/h si H=80 mc montata pe postament de beton armat	283932	508,76	1999	1
85	Pompa centrifuga 14NDS St. Caraboaia cu Q=1400 mc/h si H=80 mc montata pe postament de beton armat	283934	507,03	1999	1
86	Pompa combustibil lichid tip DL6	382058	69,22	1995	1
87	Pompa circulatie agent termiv tip CER	382059	65,76	1995	1
88	Pompa circulatie agent termic CERNA 65B Scorteni	382062	65,76	1995	1
89	Electropompa CERNA 80	482058	69,22	1993	1
90	Electropompa CERNA 80	482061	69,22	1993	1
91	Rezervor combustibil lichid	382057	53,65	1995	1
92	Rezervor combustibil 5000 l	382060	110,75	1995	1
93	Imprejmuire sarma ghimpata rezervor Barati	205612	629,90	1962	1
94	Camin de armaturi de golire Scorteni	283067	3689,40	1992	1
95	Camin de armaturi de golire Scorteni	283068	3689,40	1992	1
96	Camin de armaturi de golire Scorteni	283069	3689,40	1992	1
97	Camin de armaturi de golire Scorteni	283070	3689,40	1992	1
98	Camin de armaturi de golire Scorteni	283071	3689,40	1992	1
99	Instalatii hidraulice aferente rezervorului de 200 mc de rupere presiune, montate in rezervor si camera de vane compuse din: conducta distributie DN=800 ml- 10 ml, conducta preaplin rezervor Dn=800 mm- 20 ml, conducta golire rezervor Dn=200 mm- 6 ml	283896	216,31	1998	1

100	Utilaj statie clorinare: pompare, circulatie , ventilatie, bat.inc.	382066	41,53	1995	1
101	Acces la rezervor si platforma incinta realizate din agregate naturale, balast prin asternere manuala la Grigoreni 226 mp	283900	176,51	1998	1
102	Trotuar placi prefabricate 50x50x5 montate pe strat de nisip si balast cu ciment in jurul rezervorului(96 mp) Scorteni	283897	467,23	1998	1
103	Racord electric, lungime 120 ml. realizat pentru alimentarea cu energie electrica a MHC Grigoreni din cablu trifazat tip ACY ABY 3x120 + 120 mmp, montat ingropat in sant pe pat de nisip protejat cu folie de PVC si caramida	181780	200,74	1999	1
104	Racord electric la central termica 30 ml montat ingropat in sant pe pat de nisip astupat cu caramida si folie pvc tip ACY ABY 3x35 +16 mmp de 0.6 kw in incinta canton Grigoreni.	181782	109,02	1999	1
105	Imprejmuire plasa sarma rezervor pomp. Comuna Scorteni	283580	645,47	1995	1
106	Imprejmuire incinta rezervor 200 mp realizata din stalpi prefabricati si sarma ghimpata prevazuta cu porti la intrare in incinta rezervorului la Grigoreni (331 ml)	283898	219,77	1998	1
107	Camin apometru din beton armat Darmanesti	185452	2147,54	2002	1
108	Transformator trifazat tip TTU-NL 1000 kv, 20 kv/6.3 kw in statia de pompare Caraboia montat in exteriorul cladirii pe fundatie de beton imprejmuit cu plasa de sarma sudata si acoperis din tabla	283920	83.06	1999	1
109	Amestecator cu elice P=0.75 kw	283574	46.72	1995	1
110	Amestecator cu elice P=0.75 kw	283674	46.72	1995	1
111	Camin armaturi golire Moinesti	283112	3132,19	1992	1
112	Camin armaturi golire Moinesti	283113	3132,19	1992	1
113	Camin armaturi golire Moinesti	283114	3132,19	1992	1
114	Camin armaturi golire Moinesti	283115	3132,19	1992	1
115	Camin armaturi golire Moinesti	283116	3132,19	1992	1
116	Camin armaturi golire Moinesti	283117	3132,19	1992	1
117	Camin armaturi golire Moinesti	283118	3132,19	1992	1
118	Camin armaturi golire Moinesti	283119	3132,19	1992	1
119	Camin armaturi golire Moinesti	283120	3132,19	1992	1
120	Camin armaturi golire Moinesti	283121	3132,19	1992	1

121	Camin armaturi golire Moinesti	283122	3132,19	1992	1
122	Camin armaturi golire Moinesti	283123	3132,19	1992	1
123	Camin armaturi golire Vasiesti	283124	3132,19	1992	1
124	Camin armaturi golire Vermesti	283125	3132,19	1992	1
125	Camin armaturi golire Vermesti	283126	3132,19	1992	1
126	Camin armaturi golire Vermesti	283127	3132,19	1992	1
127	Camin armaturi golire Vermesti	283128	3132,19	1992	1
128	Camin armaturi golire Moinesti	283170	3116,61	1992	1
129	Camin armaturi golire Moinesti	283171	3116,61	1992	1
130	Camin armaturi golire Moinesti	283172	3116,61	1992	1
131	Camin armaturi golire Moinesti	283173	3116,61	1992	1
132	Camin armaturi golire Moinesti	283174	3116,61	1992	1
133	Camin armaturi golire Darmanesti	283175	3116,61	1992	1
134	Camin armaturi golire Darmanesti	283176	3116,61	1992	1
135	Camin armaturi golire Darmanesti	283177	3116,61	1992	1
136	Camin armaturi golire Darmanesti	283178	3116,61	1992	1
137	Camin armaturi golire Darmanesti	283179	3116,61	1992	1
138	Camin armaturi golire Darmanesti	283180	3116,61	1992	1
139	Camin armaturi aerisire Moinesti	283216	3116,61	1992	1
140	Camin armaturi aerisire Moinesti	283217	3116,61	1992	1
141	Camin armaturi aerisire Moinesti	283218	3116,61	1992	1
142	Camin armaturi aerisire Moinesti	283219	3116,61	1992	1
143	Camin armaturi aerisire Moinesti	283220	3116,61	1992	1
144	Camin armaturi aerisire Moinesti	283221	3116,61	1992	1
145	Camin armaturi aerisire Vasiesti	283222	3116,61	1992	1
146	Camin armaturi aerisire Vasiesti	283223	3116,61	1992	1
147	Camin armaturi aerisire Vasiesti	283224	3116,61	1992	1
148	Camin armaturi aerisire Vasiesti	283225	3116,61	1992	1
149	Traversare subterana CT St.Moinesti L=70 ml	283031	124261,25	1992	1
150	Camin armaturi de golire Moinesti	283111	3132,19	1992	1
151	Conducta aductiune veche Stejaru-Bacau Dn 800 mm	283155	101239,20	1992	1080
152	Instalatie electrica forta	382065	1090,61	1995	1
153	Camin pentru debitmetru	283847	557,22	1998	1
154	Conducta distributie incinta canton Moinesti din otel D = 200 mm, L = 25 ml	182139	5.155,13	2001	1
155	Camin vane din elemente prefabricate	583504	10,38	1994	1
156	Rezervor acumulare apa canton exploatare Moinesti de 200 mc din beton armat turnat monolit sectiune circular , izolatie hidrofuga	182137	18550,85	2001	1
157	Camera preaplin evacuare apa canton Moinesti din beton turnat monolit, rama si capac din table H = 2,5 situat la 100 m de MHC in orasul Moinesti	182141	1685,50	2001	1

158	Camin armaturi linie Grigoreni	283094	2998,94	1992	1
159	Camin armature linie Grigoreni	283095	2998,94	1992	1
160	Microturbina canton exploatare Moinesti pentru transformarea energiei mecanice in energia electrica	284109	17143,96	2001	1
161	Pod rulant MHC oras Moinesti , monogrinda, actionat manual pentru montaj utilaje.	482925	9197,02	2001	1



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI**

**Intocmit,
ȘEF SERVICIU,
PIRCU GAVRIL**