



România
Judetul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTARARE

privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza S.F., Proiect nr. 79/2008, al obiectivului de investiții public local „Instalarea unor sisteme video de supraveghere” în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Avand in vedere :

- Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanțele publice locale, actualizată ;
- Prevederile art. 166 (4¹) din Legea învățământului nr. 84/1995, așa cum a fost modificat prin Legea nr. 354/15.07.2004;
- Proiectul nr. 79/2008, studiu de fezabilitate pentru instalarea unor sisteme video de supraveghere;
- Hotărârea nr. 389/31.10.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău;
- Referatul nr. 152574/27.01.2009, al Direcției Patrimoniu;
- Prevederile art.47 și art.117 lit.,a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și ale art.45 (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică – fază SF – al obiectivului de investiții public local „Instalarea unor sisteme video de supraveghere” în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din municipiul Bacău, conform Proiectului nr. 79/2008, „Anexă” care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției, calculați și prevăzuți în Devizul General al Proiectului nr. 79/2008, după cum urmează:


- Valoarea totală a investiției în lei = 721.110,84 lei, inclusiv TVA
Din care: • manoperă de instalare = 166.410,19 lei inclusiv TVA

(2) Valoarea totală a investiției se desfășoară pe 61 de obiective (unități de învățământ preuniversitare) din municipiul Bacău, conform Raportului final de evaluare prevăzut în Proiectul nr. 79/2008.

Art.3. Finanțarea investiției va fi propusă prin programele de investiții publice, începând cu anul 2009.


Art.4. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, Direcția Tehnică, Direcția Economică și Inspectoratul Școlar al Județului Bacău.

**PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
COJOCĂRU CRISTIAN**



NR. 37
DIN 27.02.2009
Red.Gh.Is / A.P./Ex. 1/Ds:1-A-4

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI**



S.C. EURO – MAR S.R.L. BACAU

- PAZA – PROTECTIE, TRANSPORT VALORI
- INSTALARI SISTEME DE ALARMA
- MONITORIZARE SI INTERVENTIE RAPIDA

Str. Vadul Bistritei, 29/A/1A, Tel(fax): 0234/571940; 0740/813685

Nr. Reg. com. J.04/391/2002; C.U.I. 14696558

e-mail: euro-mar@personal.ro

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA

LA HOTARAREA NR. 37 DIN 27.02.2009

PROIECT

Nr. 79/2008

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU INSTALAREA UNOR SISTEME

VIDEO DE SUPRAVEGHERE


ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL BACĂU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
COJOCARU CRISTIAN



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

STUDIU DE FEZABILITATE



S.C. EURO – MAR S.R.L. BACAU

- PAZA – PROTECTIE, TRANSPORT VALORI
 - INSTALARI SISTEME DE ALARMA
 - MONITORIZARE SI INTERVENTIE RAPIDA
- Str. Vadul Bistritei, 29/A/1A, Tel(fax): 0234/571940; 0740/813685
Nr. Reg. com. J.04/391/2002; C.U.I. 14696558
e-mail: euro-mar@personal.ro
-


BORDEROU

Pr. Nr. 79/2008

Faza: S.F.

PIESE SCRISE :

1. FOAIE DE CAPAT
2. BORDEROU
3. LISTA DE SEMNATURI
4. MEMORIU DE PREZENTARE
5. DEVIZ GENERAL
6. DEVIZ PE OBIECTIV
7. RAPORT EVALUARE



S.C. EURO – MAR S.R.L. BACAU

- PAZA – PROTECTIE, TRANSPORT VALORI
- INSTALARI SISTEME DE ALARMA
- MONITORIZARE SI INTERVENTIE RAPIDA

Str. Vadul Bistritei, 29/A/1A, Tel(fax): 0234/571940; 0740/813685

Nr. Reg. com. J.04/391/2002; C.U.I. 14696558

e-mail: euro-mar@personal.ro

LISTA DE SEMNATURI

Pr. Nr.

Faza: S.F.

ADMINISTRATOR

Ec. Costica Marcu




DIRETOR TEHNIC

Ing. Ovidiu Strugaru

SEF PROIECT

Ing. Ovidiu Strugaru



S.C. EURO – MAR S.R.L. BACAU

- PAZA – PROTECTIE, TRANSPORT VALORI
- INSTALARI SISTEME DE ALARMA
- MONITORIZARE SI INTERVENTIE RAPIDA

Str. Vadul Bistritei, 29/A/1A, Tel(fax): 0234/571940; 0740/813685

Nr. Reg. com. J.04/391/2002; C.U.I. 14696558

e-mail: euro-mar@personal.ro

MEMORIU DE PREZENTARE


Pr. Nr.79/2008

Faza: S.F.

1 DATE GENERALE

- | | |
|---|--|
| 1.1 Denumirea investitiei | Instalare sisteme supraveghere video in institutiile de invatamant din municipiul Bacau. |
| 1.2 Elaborator | S.C. EURO – MAR S.R.L. BACAU |
| 1.3 Ordonator principal de credite | Consiliul Local al municipiului Bacau |
| 1.4 Autoritatea contractanta | Primaria municipiului Bacau |
| 1.5 Beneficiarul investitiei | Institutiile de invatamant din municipiul Bacau |
| 1.6 Amplasamentul instalatiilor | Instalatiile se vor realiza in interiorul sau incinta institutiilor de invatamant din mun. Bacau (holuri, intrari, curti interioare, terenuri sport) |





S.C. EURO – MAR S.R.L. BACAU

- PAZA – PROTECTIE, TRANSPORT VALORI
- INSTALARI SISTEME DE ALARMA
- MONITORIZARE SI INTERVENTIE RAPIDA

Str. Vadul Bistritei, 29/A/1A, Tel(fax): 0234/571940; 0740/813685

Nr. Reg. com. J.04/391/2002; C.U.I. 14696558

e-mail: euro-mar@personal.ro

1.7 Necesitatea si oportunitatea investitiei


In ultima perioada de timp s-au semnalat numeroase incidente violente petrecute in institutiile de invatamant din mun. Bacau, atat din cauza elevilor cat si a persoanelor straine. Instalarea unui sistem de supraveghere video cu circuit inchis reprezinta o activitate concreta de prevenire a violentei si de crestere a sigurantei in institutiile de invatamant, fiind in concordanta cu Legea 35/2007 si PLANUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BACAU PRIVIND REDUCEREA VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR


1.8 Descrierea functionala

1.8.1 Situatia existenta

Aproape toate unitatile de invatamant din mun. Bacau nu beneficiaza de sisteme de supraveghere video. Exista unitati scolare care au instalat din surse proprii sisteme video, dar aceste sisteme nu sunt in concordanta cu legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Situatia exacta avand in vedere sistemele de supraveghere video din unitatile scolare din mun. Bacau este redata in devizele pe obiectiv.





S.C. EURO – MAR S.R.L. BACAU

- PAZA – PROTECTIE, TRANSPORT VALORI
- INSTALARI SISTEME DE ALARMA
- MONITORIZARE SI INTERVENTIE RAPIDA

Str. Vadul Bistritei, 29/A/1A, Tel(fax): 0234/571940; 0740/813685

Nr. Reg. com. J.04/391/2002; C.U.I. 14696558

e-mail: euro-mar@personal.ro


1.8.2 Situatia proiectata


Pentru realizarea supravegherii video a tuturor obiectivelor prezentate in Caietul de sarcini s-a stabilit realizarea a 61 (saizeci si unu) de sisteme de supraveghere video.

Sistemele au in componenta urmatoarele:

- Camera video de exterior cu IR
- Camera video de interior cu IR
- Unitate digitala de inregistrare (DVR)
- Monitor
- Sursa de alimentare de avarie de tip UPS
- Sirena

Sistemele video asigura supravegherea intrarilor, holurilor, curtilor interioare si terenurilor de sport si alte zone vulnerabile 24 ore din 24 si descurajeaza activitatea infractionala atat din exteriorul cat si din interiorul unitatilor de invatamant din mun. Bacau.





S.C. EURO – MAR S.R.L. BACAU

- PAZA – PROTECTIE, TRANSPORT VALORI
- INSTALARI SISTEME DE ALARMA
- MONITORIZARE SI INTERVENTIE RAPIDA

Str. Vadul Bistritei, 29/A/1A, Tel(fax): 0234/571940; 0740/813685

Nr. Reg. com. J.04/391/2002; C.U.I. 14696558

e-mail: euro-mar@personal.ro

2. DATE TEHNICE

2.1 Caracteristicile principale ale sistemelor de supraveghere video

Sistemele au urmatoarele caracteristici:

- permit înregistrarea imaginilor de pe fiecare cameră cu marca de timp;
- permit copierea unor imagini selectate;
- calitatea imaginii permite identificarea persoanelor;
- pentru vizualizarea imaginilor multiplexate au fost prevăzute monitoare cu diagonală mai mare de 14 inch;
- permit înregistrare la detecție de mișcare ;
- permit înregistrare pe timp de zi și pe timp de noapte.


3. Date privind forța de muncă ocupată după realizarea investiției

În urma instalării sistemelor de supraveghere video nu se impune angajarea de personal. În consecință utilizarea sistemelor se va face cu personalul existent.

4. Devizul general al investiției

Valoarea totală a obiectivului de investiție, cu detalierea pe structura devizului general, conform H.G. 1197/2002 și Caietului de sarcini este prezentată în devizul general și devizele pe obiective anexate prezentei documentații.





S.C. EURO – MAR S.R.L. BACAU

- PAZA – PROTECTIE, TRANSPORT VALORI
- INSTALARI SISTEME DE ALARMA
- MONITORIZARE SI INTERVENTIE RAPIDA

Str. Vadul Bistritei, 29/A/1A, Tel(fax): 0234/571940; 0740/813685

Nr. Reg. com. J.04/391/2002; C.U.L. 14696558

e-mail: euro-mar@personal.ro

5. Principali indicatori tehnico-economici ai investitiei.

5.1 Valoarea totala a investitiei in LEI si in EURO, 1EURO=3.56 la data de 29.08.2008

Valoare totala 721110,84 lei / 202559,22 euro


din care manopera 166410,19 lei / 46744,43 euro

5.2 Evaluarea investitiei

Anul I 2008 Valoare totala 721110,84 lei / 202559,22 euro

5.3 Durata de realizare a investitiei 4 luni





S.C. EURO - MAR S.R.L. BACAU

- PAZA - PROTECTIE, TRANSPORT VALORI
- INSTALARI SISTEME DE ALARMA
- MONITORIZARE SI INTERVENTIE RAPIDA

Str. Vadul Bistritei, 29/A/1A, Tel(fax): 0234/571940; 0740/813685


Nr. Reg. com. J.04/391/2002; C.U.I. 14696558

e-mail: euro-mar@personal.ro



5.4 Capacitati fizice

Nr. Crt.	MATERIALE, COMPONENTE	U.M.	Cantitate
1.	DVR - stand-alone - 4 canale	Buc.	6
2.	DVR - stand-alone - 8 canale	Buc.	15
3.	DVR - stand-alone - 9 canale	Buc.	29
4.	DVR - stand-alone - 16 canale	Buc.	11
5.	Camere video exterior	Buc.	185
6.	Camere video interior	Buc.	170
7.	Monitor LG 15"	Buc.	37
8.	Monitor LG 19"	Buc.	24
9.	Hard-disk WD 400 GB	Buc.	6
10.	Hard-disk WD 500 GB	Buc.	15
11.	Hard-disk WD 800 GB	Buc.	40
12.	UPS 1300W	Buc.	61
13.	Sirena exterioara autoalimentata antisabotaj	Buc.	61
14.	Cablu coaxial cu alimentare	ml.	23320,00



S.C. EURO – MAR S.R.L. BACAU

- PAZA – PROTECTIE, TRANSPORT VALORI
- INSTALARI SISTEME DE ALARMA
- MONITORIZARE SI INTERVENTIE RAPIDA

Str. Vadul Bistritei, 29/A/1A, Tel(fax): 0234/571940; 0740/813685

Nr. Reg. com. J.04/391/2002; C.U.I. 14696558

e-mail: euro-mar@personal.ro

6. Finantarea investitiei

Finantarea investitiei se va face din alocatii de la bugetul local.

7. Avize, acorduri, hotarari, legislatie


Sistemele vor fi instalate in concordanta cu legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

/ Sef proiect

Director tehnic

Ing. Strugaru Ovidiu





S.C. EURO – MAR S.R.L. BACAU

- PAZA – PROTECTIE, TRANSPORT VALORI
- INSTALARI SISTEME DE ALARMA
- MONITORIZARE SI INTERVENTIE RAPIDA

Str. Vadul Bistritei, 29/A/1A, Tel(fax): 0234/571940; 0740/813685

Nr. Reg. com. J.04/391/2002; C.U.I. 14696558

e-mail: euro-mar@personal.ro


DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii:

Instalarii a unor sisteme video in unitatile scolare din municipiul Bacau

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv TVA)		Din care supusa procedurii de achizitie publica	
		LEI	EURO	LEI	EURO
1	2	3	4	5	6
PARTEA I					
CAPITOLUL 1					
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1	Obtinerea terenului				
1.2	Amenajarea terenului				
1.3	Amenajari pentru protectia mediului				
CAPITOLUL 2					
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului					
CAPITOLUL 3					
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1	Studii de teren				
3.2	Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii				





S.C. EURO – MAR S.R.L. BACAU

- PAZA – PROTECTIE, TRANSPORT VALORI
- INSTALARI SISTEME DE ALARMA
- MONITORIZARE SI INTERVENTIE RAPIDA

Str. Vadul Bistritei, 29/A/1A, Tel(fax): 0234/571940; 0740/813685

Nr. Reg. com. J.04/391/2002; C.U.I. 14696558

e-mail: euro-mar@personal.ro

3.3	Proiectare si engineering					
	Organizarea procedurilor de achizitie publica					
3.4	Consultanta					
3.5	Asistenta tehnica					
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii					
4.2	Montaj utilaj tehnologic					
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj					
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport					
	Dotari					
	Sisteme de supraveghere video pentru unitatile de invatamant din mun. Bacau cf. Caiet de Sarcini	721110,84	202559,22	721110,84	202559,22	
TOTAL GENERAL		721110,84	202559,22	721110,84	202559,22	
Din care C+M		721110,84	202559,22	721110,84	202559,22	




Strugaru
Ing. Strugaru Ovidiu

Obiectiv: Scoala cu clasele I – VIII Nr. 15 Bacau, adresa : str. Henri Coanda nr. 1, Bacau.
Gradinita cu program normal nr. 15 Bacau, adresa : str. Henri Coanda nr. 1, Bacau


Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, functii ethernet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3`` rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3`` rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15``, tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioara : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2344 = 2344</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intrare principala - curte - Curte Gradinita – loc joaca - Teren sport – curte spate <p>Total camere exterioare : 3 x 495 = 1485</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol principal <p>Total camere interioare : 1 x 361 = 361</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 316 = 316</p> <p>Sirena exterioara : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 300 ml x 1,90 = 570</p> <p>Alte materiale = 600 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 6852,00</p>	<p>2055,60</p>	<p>8907,60</p>	

Observatie : Gradinita cu program normal nr. 15 Bacau, beneficiaza de supravegherea sistemului de la Scoala Nr. 15 Bacau, functionand in aceeasi cladire.




Obiectiv: Gradinita cu program prelungit nr. 21 Bacau, adresa : str. Pictor Andreescu nr. 5, Bacau

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR - stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, functii ethernet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exteriora : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2344 = 2344</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curte interioara - loc joaca - Intrare curte spate - Intrare curte fata <p>Total camere exterioare : 3 x 495 = 1485</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 316 = 316</p> <p>Sirena exteriora : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 100 ml x 1,90 = 190</p> <p>Alte materiale = 250 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p style="text-align: right;">TOTAL VALOARE = 5761,00</p>	<p style="text-align: right;">1728,30</p>	<p style="text-align: right;">7489,30</p>	




Obiectiv: **Scoala cu clasele I – VIII “Alexandru Ioan Cuza” Bacau, adresa : str. Oituz nr. 14, Bacau.**

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, functii ethernet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3`` rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15``, tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioara : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2344 = 2344</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curte interioara - Teren sport - Latura spate <p>Total camere exterioare : 3 x 495 = 1485</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 316 = 316</p> <p>Sirena exterioara : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 300 ml x 1,90 = 570</p> <p>Alte materiale = 600 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 6491,00</p>	<p>1947,30</p>	<p>8438,30</p>	




Obiectiv: Scoala cu clasele I – VIII “Ion Creanga” Bacau, adresa : str. Tipografilor nr. 11, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, functii ethernet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3" rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioara : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2344 = 2344</p> <p>Monitor : 1 x 812 = 812</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curte fata – terenuri sport - Curte spate – sala sport - Intrare elevi – latura est <p>Total camere exterioare : 3 x 495 = 1485</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol principal - stanga - Hol principal - dreapta - Hol principal – intrare principala <p>Total camere interioare : 3 x 361 = 1083</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 316 = 316</p> <p>Sirena exterioara : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 400 ml x 1,90 = 760</p> <p>Alte materiale = 650 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 8006,00</p>	<p>2401,80</p>	<p>10407,80</p>	




Obiectiv: Liceul cu program sportiv Bacau, adresa : str. Alexandru cel Bun nr. 43, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, functii ethernet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3`` rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3`` rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15``, tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioara : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa polycarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2344 = 2344</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curte spate – terenuri sport - Intrare elevi <p>Total camere exterioare : 2 x 495 = 990</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol clase parter - Hol clase etaj 1 <p>Total camere interioare : 2 x 361 = 722</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 316 = 316</p> <p>Sirena exterioara : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 300 ml x 1,90 = 570</p> <p>Alte materiale = 600 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 6718,00</p>	<p>2015,40</p>	<p>8733,40</p>	




Obiectiv: Gradinita cu program prelungit nr. 24 Bacau, adresa: str. Aviatorilor nr. 6, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 8 canale, cu network (LAN interface compresie MPEG4), 100FPS display/50FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB x 2 FUHO.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3`` rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3`` rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15``, tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 500GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exteriora : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2140 = 2140</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intrare principala - Curte spate - aprovizionate <p>Total camere exteriora : 2 x 495 = 990</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 260 = 260</p> <p>Sirena exteriora : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 150 ml x 1,90 = 285</p> <p>Alte materiale = 250 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 5101,00</p>	<p>1530,30</p>	<p>6631,30</p>	



Obiectiv: **Gradinita cu program prelungit nr. 31 Bacau**, adresa: str. Bicz nr. 3, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR - stand-alone 24/24, 8 canale, cu network (LAN interface compresie MPEG4), 100FPS display/50FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB x 2 FUHO.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 500GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exteriora : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2140 = 2140</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intrare principala - Latura spate <p>Total camere exterioare : 2 x 495 = 990</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 260 = 260</p> <p>Sirena exteriora : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 150 ml x 1,90 = 285</p> <p>Alte materiale = 250 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 5101,00</p>	<p>1530,30</p>	<p>6631,30</p>	



Obiectiv: Gradinita cu program prelungit nr. 32 Bacau, adresa: str. Bicaz nr. 17, Bacau.


Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR - stand-alone 24/24, 8 canale, cu network (LAN interface compresie MPEG4), 100FPS display/50FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB x 2 FUHO.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3'' rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15'', tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 500GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioara : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2140 = 2140</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intrare principala - Latura spate <p>Total camere exterioare : 2 x 495 = 990</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 260 = 260</p> <p>Sirena exterioara : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 150 ml x 1,90 = 285</p> <p>Alte materiale = 250 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 5101,00</p>	<p>1530,30</p>	<p>6631,30</p>	



Obiectiv: **Scoala cu clasele I – VIII “G.M.Cancicov” Bacau**, adresa : str. Prieteniei nr. 73, Bacau.
 Gradinita cu program normal nr. 4 Bacau, adresa : str. Prieteniei nr. 73, Bacau

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, functii ethernet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3`` rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3`` rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 19``, tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioara : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2344 = 2344 Monitor : 1 x 812 = 812</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intrare principala - Latura sud - Teren sport <p>Total camere exterioare : 3 x 495 = 1485</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol clase parter corp A - Hol clase parter corp B - Hol clase etaj 1 corp A - Hol clase etaj 2 corp B <p>Total camere interioare : 4 x 361 = 1444</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360 Hard-disk : 1 x 316 = 316 Sirena exterioara : 1 x 196 = 196 Cablu coaxial : 500 ml x 1,90 = 950 Alte materiale = 650 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p style="text-align: right;">TOTAL VALOARE = 8557,00</p>	<p style="text-align: right;">2567,10</p>	<p style="text-align: right;">11124,10</p>	

Observatie : Gradinita cu program normal nr. 4 Bacau, beneficiaza de supravegherea sistemului de la Scoala «G.M.Cancicov» Bacau, functionand in aceeasi cladire.



Obiectiv: Gradinita cu program prelungit nr. 23 Bacau, adresa: str. Mircea Eliade nr. 11, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR - stand-alone 24/24, 8 canale, cu network (LAN interface compresie MPEG4), 100FPS display/50FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB x 2 FUHO.</p> <p>Camera exterior: color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Monitor: LG, LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk: WD, 500GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioara: antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS: 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2140 = 2140</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curte fata - loc joaca - Curte spate - aprovizionate <p>Total camere exterioare : 2 x 495 = 990</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 260 = 260</p> <p>Sirena exterioara : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 170 ml x 1,90 = 323</p> <p>Alte materiale = 400 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 5289,00</p>	<p>1586,70</p>	<p>6875,70</p>	



Obiectiv: Scoala cu clasele I – VIII “Alec Russo” Bacau, adresa : str. Alecu Russo nr. 5, Bacau.
Gradinita cu program normal nr. 16 Bacau, adresa : str. Alecu Russo nr. 5, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, functii ethernet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior: color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Monitor: LG, LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk: WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioara: antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS: 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2344 = 2344</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intrare principala - fata - Intrare spate - dreapta - Intrare elevi + intrare profesori - Teren sport + sala sport <p>Total camere exterioare : 4 x 495 = 1980</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 316 = 316</p> <p>Sirena exterioara : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 250 ml x 1,90 = 475</p> <p>Alte materiale = 450 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p style="text-align: right;">TOTAL VALOARE = 6741,00</p>	<p style="text-align: right;">2022,30</p>	<p style="text-align: right;">8763,30</p>	



Observatie : Gradinita cu program normal nr. 16 Bacau, beneficiaza de supravegherea sistemului de la Scoala « Alecu Russo » Bacau, functionand in aceeasi cladire.

Obiectiv: Gradinita cu program normal nr. 9 Bacau, adresa : str. Frunzei nr. 1, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR - stand-alone 24/24, 4 canale, 1 canal audio, LAN interface compresie MPEG4, 100FPS display/25FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, VGA video output si TV normal, detectie la miscare, maxim 2 harduri 400GB x 2, FUHO, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 400GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exteriora : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 1185 = 1185</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Latura est - Latura vest - Latura nord <p>Total camere exterioare : 3 x 495 = 1485</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 230 = 230</p> <p>Sirena exteriora : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 100 ml x 1,90 = 190</p> <p>Alte materiale = 250 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 4516,00</p>	<p>1354,80</p>	<p>5870,80</p>	

Observatie : Gradinita cu program normal nr. 9 Bacau apartine de Scoala cu clasele I - VIII nr. 9 Bacau, dar este cladire apartine SIM A EURO

necesita instalarea unui sistem video separat.




S.C. EURO – MAR S.R.L.

Bacău, str. Iesilor nr.12, Sediul adm.:Bacău, str. Vadul Bistriței 29/A/1A, Tf: 0234/571940, mobil:0746908321, e-mail: euro-mar@personal.ro


Obiectiv: Scoala cu clasele I – VIII nr. 9 Bacău, adresa : str. Calea Moldovei nr. 136, Bacău.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, functii ethernet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3`` rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3`` rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15`` , tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exteriora : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2344 = 2344</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Latura fata intrare principala - Teren sport + intrare elevi <p>Total camere exterioare : 2 x 495 = 990</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol principal intrare principala <p>Total camere interioare : 1 x 361 = 361</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 316 = 316</p> <p>Sirena exteriora : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 300 ml x 1,90 = 570</p> <p>Alte materiale = 600 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 6357.00</p>	<p>1907,10</p>	<p>8264,10</p>	




Obiectiv: **Gradinita cu program prelungit nr. 28 Bacau**, adresa: str. Carpati nr. 8, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, functii ethernet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioroara : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2344 = 2344</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intrare principala – curte fata - Curte spate - aprovizionare - Intrare spate dreapta <p>Total camere exterioroara : 3 x 495 = 1485</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 316 = 316</p> <p>Sirena exterioroara : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 170 ml x 1,90 = 323</p> <p>Alte materiale = 400 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 6044,00</p>	<p>1813,20</p>	<p>7857,20</p>	




Obiectiv: Gradinita cu program normal nr. 25 Bacau, adresa : str. Calea Romanului nr. 24, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 4 canale, 1 canal audio, LAN interface compresie MPEG4, 100FPS display/25FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, VGA video output si TV normal, detectie la miscare, maxim 2 harduri 400GB x 2, FUHO, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior: color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Monitor: LG, LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk: WD, 400GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exteriora: antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS: 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 1185 = 1185</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curte gradinita <p>Total camere exterioare : 1 x 495 = 495</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 230 = 230</p> <p>Sirena exteriora : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 70 ml x 1,90 = 133</p> <p>Alte materiale = 200 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 3419,00</p>	<p>1025,70</p>	<p>4444,70</p>	



Obiectiv: Gradinita cu program prelungit "Lizuca" Bacau, adresa: str. Bucovinei nr. 10A, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR - stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, functii ethernet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3" , rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exteriora : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2344 = 2344</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Latura est - intrare principala - Latura vest - aprovizionare - Latura sud - Latura nord <p>Total camere exterioare : 4 x 495 = 1980</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol principal <p>Total camere interioare : 1 x 361 = 361</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 316 = 316</p> <p>Sirena exteriora : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 300 ml x 1,90 = 570</p> <p>Alte materiale = 600 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 7347,00</p>	2204,10	9551,10	




Obiectiv: Scoala de arte si meserii nr. 3 Bacau, adresa: str. Tecuciului nr. 17(Serbanesti), Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, functii ethernet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior: color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior: color, 1/3" , rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor: LG, LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk: WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioara: antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS: 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2344 = 2344 Monitor : 1 x 812 = 812</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teren sport + atelier - Latura est – intrare principala <p>Total camere exterioare : 2 x 495 = 990</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol clase - parter - Hol intrare elevi - Hol clase – etaj 1 - Hol clase – etaj 2 <p>Total camere interioare : 4 x 361 = 1444</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360 Hard-disk : 1 x 316 = 316 Sirena exterioara : 1 x 196 = 196 Cablu coaxial : 400 ml x 1,90 = 760 Alte materiale = 600 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p style="text-align: right;">TOTAL VALOARE = 7822,20</p>	<p style="text-align: right;">2346,60</p>	<p style="text-align: right;">10168,60</p>	




Obiectiv: Gradinita cu program prelungit "Crai Nou" Bacau, adresa: str. Aprodu Puricei nr. 11A, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR - stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, functii ethernet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3" , rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15" , tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioara : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2344 = 2344</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Latura est - loc joaca - Latura vest - Latura sud - Latura nord <p>Total camere exterioare : 4 x 495 = 1980</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol principal <p>Total camere interioare : 1 x 361 = 361</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 316 = 316</p> <p>Sirena exterioara : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 300 ml x 1,90 = 570</p> <p>Alte materiale = 600 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 7347,00</p>	<p>2204,10</p>	<p>9551,10</p>	



Obiectiv: Gradinita cu program normal "Violeta" Bacau, adresa : str. Valea Alba nr. 4bis, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 4 canale, 1 canal audio, LAN interface compresie MPEG4, 100FPS display/25FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, VGA video output si TV normal, detectie la miscare, maxim 2 harduri 400GB x 2, FUHO, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 400GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exteriora : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 1185 = 1185</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curte fata – loc joaca - Latura spate <p>Total camere exterioare : 2 x 495 = 990</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 230 = 230</p> <p>Sirena exteriora : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 100 m x 1,90 = 190</p> <p>Alte materiale = 250 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 4021,00</p>	<p>1206,30</p>	<p>5227,30</p>	




Obiectiv: Gradinita cu program prelungit nr. 33 Bacau, adresa: str. Alexandru cel Bun nr. 10, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 8 canale, cu network (LAN interface compresie MPEG4), 100FPS display/50FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB x 2 FUHO.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15", tip PC, intrate VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 500GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exteriora : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2140 = 2140</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curte fata – loc joaca - dreapta - Curte latura vest <p>Total camere exterioare : 2 x 495 = 990</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 260 = 260</p> <p>Sirena exteriora : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 170 ml x 1,90 = 323</p> <p>Alte materiale = 300 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 5189,00</p>	<p>1556,70</p>	<p>6745,70</p>	




Obiectiv: Gradinita cu program prelungit nr. 30 Bacau, adresa: str. Alecu Russo nr. 23, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 8 canale, cu network (LAN interface compresie MPEG4), 100FPS display/50FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB x 2 FUHO.</p> <p>Camera exterior: color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Monitor: LG, LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk: WD, 500GB, 7200R.p.m.</p> <p>Sirena exteriora: antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS: 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2140 = 2140</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intrare principala - Curte spate - stanga - Curte spate - dreapta <p>Total camere exterioare : 3 x 495 = 1485</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 260 = 260</p> <p>Sirena exteriora : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 150 ml x 1,90 = 285</p> <p>Alte materiale = 250 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 5596,00</p>	<p>1678,80</p>	<p>7274,80</p>	



Obiectiv: Gradinita cu program prelungit nr. 27 Bacau, adresa: str. Alecu Russo nr. 59, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 8 canale, cu network (LAN interface compresie MPEG4), 100FPS display/50FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB x 2 FUHO.</p> <p>Camera exterior: color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Monitor: LG, LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk: WD, 500GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioara: antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS: 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2140 = 2140</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intrare curte principala - Intrare serviciu - aprovizionare - Intrare curte spate <p>Total camere exterioare : 3 x 495 = 1485</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 260 = 260</p> <p>Sirena exterioara : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 150 ml x 1,90 = 285</p> <p>Alte materiale = 250 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 5596,00</p>	<p>1678,80</p>	<p>7274,80</p>	



Obiectiv: Scoala cu clasele I – VIII “George Bacovia” Bacau, adresa: str. Carpati nr. 12, Bacau.
 Gradinita cu program normal “George Bacovia” Bacau, adresa: str. carpati nr. 12, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, functii ethernet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3” rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3” , rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 19” , tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioara : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2344 = 2344 Monitor : 1 x 812 = 812</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intrare principala - poarta - Teren sport + sala sport - Latura est - Latura spate <p>Total camere exterioare : 4 x 495 = 1980</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol clase - parter - Hol clase – etaj 1 - Hol clase – etaj 2 <p>Total camere interioare : 3 x 361 = 1083</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360 Hard-disk : 1 x 316 = 316 Sirena exterioara : 1 x 196 = 196 Cablu coaxial : 500 ml x 1,90 = 950 Alte materiale = 650 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 8691,00</p>	<p>2607,30</p>	<p>11298,30</p>	



Observatie : Gradinita cu program normal « George bacovia » Bacau, beneficiaza de supravegherea sistemului de la Scoala «George Bacovia » Bacau, functionand in aceeasi cladire.

Obiectiv: Colegiul National Pedagogic "Stefan cel Mare" Bacau, adresa : str. Spiru Haret nr. 6, Bacau.

Gradinita cu program prelungit nr. 19 Bacau, adresa : str. Spiru Haret nr. 6, Bacau.

Gradinita cu program normal nr. 10 Bacau, adresa : str. Spiru Haret nr. 6, Bacau.


Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR - stand-alone 24/24, 16 canale, CD/RW, triplex (recording/display/network), compresie H264 hardware, static & dynamic IP, 400FPS display/200FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, full/quad/8 canale display, VGA video output si normal TV, detectie la miscare, la programare sau continuu, 9 canale audio, maxim 2 harduri capacitate nelimitata, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3" , rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 19" , tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exteriora : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 3162 = 3162 Monitor : 1 x 812 = 812 Camere video exterior pentru zonele: - Alee principala - corpuri - Alee poarta - intrare - Latura spate - corp A - Intrare corp C - gradinita - Curte interioara - corp A Total camere exteriora : 5 x 495 = 2475 Camere video interior pentru zonele : - Intrare principala corp A - Hol clase parter corp A - Hol central birouri parter corp A - Hol clase etaj 1 corp A - Hol intrare spate corp A - Hol clase parter corp B - Hol clase etaj 1 corp B - Hol clase parter corp c Total camere interioare : 8 x 361 = 2888 UPS : 1 x 360 = 360 Hard-disk : 1 x 316 = 316 Sirena exteriora : 1 x 196 = 196 Cablul coaxial : 800 ml x 1,90 = 1520 Alte materiale = 800 (pat cablu, mufe BNC, capse) TOTAL VALOARE = 12529,00</p>	<p>3758,70</p>	<p>16287,70</p>	

Observatie : Gradinita cu program prelungit nr. 19 Bacau si Gradinita cu program normal nr. 10 Bacau, beneficiaza de supravegherea sistemului de la Colegiul Pedagogic « Stefan cel Mare », toate trei functionand in aceleasi corpuri.



Obiectiv: Gradinita cu program prelungit nr. 29 Bacau, adresa: str. Radu Negru nr. 3, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 8 canale, cu network (LAN interface compresie MPEG4), 100FPS display/50FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB x 2 FUHO.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 500GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioara : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2140 = 2140</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intrare principala – loc joaca - Latura vest – spate - Latura nord <p>Total camere exterioare : 3 x 495 = 1485</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 260 = 260</p> <p>Sirena exterioara : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 170 ml x 1,90 = 323</p> <p>Alte materiale = 300 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 5684,00</p>	<p>1705,20</p>	<p>7389,20</p>	



Obiectiv: Gradinita cu program normal nr. 13 Bacau, adresa : str. Bicaaz nr. 126, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 4 canale, 1 canal audio, LAN interface compresie MPEG4, 100FPS display/25FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, VGA video output si TV normal, detectie la miscare, maxim 2 harduri 400GB x 2, FUHO, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 400GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioara : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 1185 = 1185</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intrare principala - Intrare spate <p>Total camere exterioare : 2 x 495 = 990</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 230 = 230</p> <p>Sirena exterioara : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 150 ml x 1,90 = 285</p> <p>Alte materiale = 250 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 4116,00</p>	<p>1234,80</p>	<p>5350,80</p>	



Observatie : Gradinita cu program normal nr. 13 Bacau apartine de Scoala cu clasele I – VIII « Domnita Maria », dar este cladire aparte si necesita un sistem de supraveghere video separat.


Obiectiv: Liceul de Arta "George Apostu" Bacau, adresa : str. Razboieni nr. 24, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR - stand-alone 24/24, 16 canale, CD/RW, triplex (recording/display/network), compresie H264 hardware, static & dynamic IP, 400FPS display/200FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, full/quad/8 canale display, VGA video output si normal TV, detectie la miscare, la programare sau contnuu, 9 canale audio, maxim 2 harduri capacitate nelimitata, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3`` rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3`` , rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 19`` , tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioroara : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 3162 = 3162 Monitor : 1 x 812 = 812</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intrare principala - Intrare veche - Lesire spate - atelier - Intare elevi <p>Total camere exterioare : 4 x 495 = 1980</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol birouri parter - Hol clase parter - Hol clase etaj 1 - corp A - Hol clase etaj 1 - corp B - Hol clase etaj 2 - corp A - Hol clase etaj 2 - corp B <p>Total camere interioare : 6 x 361 = 2166</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360 Hard-disk : 1 x 316 = 316 Sirena exterioroara : 1 x 196 = 196 Cablu coaxial : 500 ml x 1,90 = 950 Alte materiale = 650 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p style="text-align: right;">TOTAL VALOARE = 10592,00</p>	<p style="text-align: right;">3177,60</p>	<p style="text-align: right;">13769,60</p>	




Obiectiv: Colegiul National "Vasile Alecsandri" Bacau, adresa : str. Vasile Alecsandri nr. 37, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 16 canale, CD/RW, triplex (recording/display/network), compresie H264 hardware, static & dynamic IP, 400FPS display/200FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, full/quad/8 canale display, VGA video output si normal TV, detectie la miscare, la programare sau continuu, 9 canale audio, maxim 2 harduri capacitate nelimitata, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3" , rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioara : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 3162 = 3162 Monitor : 1 x 812 = 812 Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intrare profesori – corp A - Intrare elevi – corp A - Intrare elevi – corp B - Intrare elevi – camin - Teren sport – curtea colegiului - Loc pentru fumat - elevi - Latura spate camin - Poarta intare curte - portar <p>Total camere exterioare : 8 x 495 = 3960</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol clase subsol - corp A - Hol clase etaj 1 - corp A - Hol clase etaj 2 - corp A - Cantina (magazin) – Corp B - Hol clase etaj 1 - corp B - Hol clase etaj 2 - corp B - Hol clase parter - camin - Hol clase etaj 1 - camin <p>Total camere interioare : 8 x 361 = 2888</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360 Hard-disk : 1 x 316 = 316 Sirena exterioara : 1 x 196 = 196 Cablu coaxial : 1000 ml x 1,90 = 1900 Alte materiale = 850 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p>	<p>4333,20</p>	<p>18777,20</p>	
		<p>TOTAL VALOARE = 14444,00</p>		




Obiectiv: Gradinita cu program normal "Spiru Haret" Bacau, adresa: str. Troutus nr. 6, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 8 canale, cu network (LAN interface compresie MPEG4), 100FPS display/50FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB x 2 FUHO.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3`` rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15``, tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 500GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exteriora : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2140 = 2140</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Latura est - intrare spate - Latura vest – intrare principala - Latura nord – curte spate - Latura sud <p>Total camere exteriora : 4 x 495 = 1980</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 260 = 260</p> <p>Sirena exteriora : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 150 ml x 1,90 = 285</p> <p>Alte materiale = 250 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 6091,00</p>	<p>1827,30</p>	<p>7918,30</p>	




Obiectiv: Scoala cu clasele I – VIII “Mihail Sadoveanu” Bacau, adresa: str. Venus nr. 16, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, functii ethernet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3" , rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 19" , tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exteriora : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2344 = 2344 Monitor : 1 x 812 = 812</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terenuri sport - Intrare elevi - Curte fata – intrare profesori <p>Total camere exterioare : 3 x 195 = 1485</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol principal - stanga - Hol principal - dreapta - Hol principal – intrare principala <p>Total camere interioare : 3 x 361 = 1083</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360 Hard-disk : 1 x 316 = 316 Sirena exteriora : 1 x 196 = 196 Cablu coaxial : 400 ml x 1,90 = 760 Alte materiale = 650 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p style="text-align: right;">TOTAL VALOARE = 8006,00</p>	2401,80	10407,80	




Obiectiv: **Grupul Scolar "Mihai Eminescu" Bacau**, adresa : str. Mihai Eminescu nr. 35, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LED)	VALOARE Manopera Instalare (LED)	VALOARE TOTALA (LED) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR - stand-alone 24/24, 16 canale, CD/RW, triplex (recording/display/network), compresie H264 hardware, static & dynamic IP, 400FPS display/200FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, full/quad/8 canale display, VGA video output si normal TV, detectie la miscare, la programare sau continuu, 9 canale audio, maxim 2 harduri capacitate nelimitata, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3" , rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 19", tip PC, intrate VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioara : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 3162 = 3162 Monitor : 1 x 812 = 812</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intrare cantina - curte fata - Intrare elevi - Intrare camin - Latura spate <p>Total camere exterioare : 4 x 495 = 1980</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol clase parter - Hol birouri parter - Hol clase etaj 1 corp A - Hol clase etaj 1 corp B - Hol clase etaj 2 corp A - Hol clase etaj 2 corp B <p>Total camere interioare : 6 x 361 = 2166</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360 Hard-disk : 1 x 316 = 316 Sirena exterioara : 1 x 196 = 196 Cablu coaxial : 600 ml x 1,90 = 1140 Alte materiale = 700 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p>	<p>3249,60</p>	<p>14081,60</p>	
		TOTAL VALOARE = 10832,00		



Obiectiv: Gradinita cu program prelungit nr. 17 Bacau, adresa: str. Oitz nr. 85, Bacau.


Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 8 canale, cu network (LAN interface compresie MPEG4), 100FPS display/50FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB x 2 FUHO.</p> <p>Camera exterior: color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Monitor: LG, LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk: WD, 500GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioroara: antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS: 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2140 = 2140</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alee principala - Curte spate aprovizionare - Curte spate – latura vest - Curte spate – latura nord <p>Total camere exterioroare : 4 x 495 = 1980</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 260 = 260</p> <p>Sirena exterioroara : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 300 ml x 1,90 = 570</p> <p>Alte materiale = 600 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 6726,00</p>	<p>2017,80</p>	<p>8743,80</p>	



Obiectiv: **Scoala cu clasele I – VIII «Alexandru cel Bun» Bacau**, adresa: str. I. S. Sturdza nr. 80, Bacau.
 Gradinita «Stefanita» Bacau, adresa: str. I. S. Sturdza nr. 80 Bacau


Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, functii ethernet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, defectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior: color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior: color, 1/3", rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor: LG, LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk: WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exteriora: antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS: 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2344 = 2344 Monitor : 1 x 812 = 812</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alee – intrare principala - Intrare elevi - Latura spate – teren sport <p>Total camere exterioare : 3 x 495 = 1485</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol clase parter - Hol clase etaj 1 - Hol clase etaj 2 - Intrare elevi - Scari elevi <p>Total camere interioare : 5 x 361 = 1805</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360 Hard-disk : 1 x 316 = 316 Sirena exteriora : 1 x 196 = 196 Cablu coaxial : 400 ml x 1,90 = 760 Alte materiale = 600 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p style="text-align: right;">TOTAL VALOARE = 8678,00</p>	<p style="text-align: right;">2603,40</p>	<p style="text-align: right;">11281,40</p>	

Observatie : Gradinita « Stefanita » Bacau beneficiaza de supravegherea sistemului video de la Scoala cu clasele I – VIII « Alexandru cel Bun » Bacau, functionand in aceeasi cladire.




Obiectiv: Gradinita cu program prelungit nr. 12 Bacau, adresa: str. 9 Mai nr. 11, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 8 canale, cu network (LAN interface compresie MPEG4), 100FPS display/50FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB x 2 FUHO.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3`` rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3`` rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15`` , tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 500GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exteriora : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent oca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2140 = 2140</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curte interoara – intrare fata - Curte – loc joaca copii - Iesire spate <p>Total camere exterioare : 3 x 495 = 1485</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol principal – intrare principala <p>Total camere interioare : 1 x 361 = 361</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 260 = 260</p> <p>Sirena exteriora : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 250 ml x 1,90 = 475</p> <p>Alte materiale = 500 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 6397,00</p>	<p>1919,10</p>	<p>8316,10</p>	



Obiectiv: Scoala cu clasele I – VIII Nr. 10 Bacau, adresa : str. Pictor Andreescu nr. 1, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, functii ethernet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3`` rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3`` rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15``, tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioara : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2344 = 2344</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curte spate – teren sport - Curte iesire elevi <p>Total camere exterioare : 2 x 495 = 990</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol clase etaj 1 - Hol clase etaj 2 <p>Total camere interioare : 2 x 361 = 722</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 316 = 316</p> <p>Sirena exterioara : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 500 ml x 1,90 = 950</p> <p>Alte materiale = 650 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 7148,00</p>	<p>2144,40</p>	<p>9292,40</p>	



Obiectiv: Colegiul Tehnic de Comunicatii "N. V. Karpen" Bacau, adresa: str. Mioritei nr. 76bis, Bacau.
 Gradinita cu program normal nr. 8 Bacau, str. Oituz nr. 76bis, Bacau.


Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 9 canale, CDR/W, triplex, functii ethernet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.</p> <p>Camera interior : color, 1/3", rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioara : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2344 = 2344</p> <p>Monitor : 1 x 812 = 812</p> <p>Camere video interior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol clase parter - stanga - Hol clase parter - dreapta - Hol clase etaj 1 - stanga - Hol clase etaj 1 - dreapta - Hol clase etaj 2 - stanga - Hol clase etaj 2 - dreapta <p>Total camere exterioare : 6 x 361 = 2166</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 316 = 316</p> <p>Sirena exterioara : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 500 ml x 1,90 = 950</p> <p>Alte materiale = 650 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 7794,00</p>	<p>2338,20</p>	<p>10132,20</p>	

Observatie : Gradinita cu program normal nr. 8 Bacau beneficiaza de supravegherea sistemului video de la Colegiul Tehnic « N.V.Karpen » Bacau, functionand in aceeași cladire.




Obiectiv: Scoala cu clasele I – VIII “Spiru Haret” Bacau, adresa: str. Vasile Alecsandri nr. 14, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, functii ethernet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3" , rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioroara : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2344 = 2344</p> <p>Monitor : 1 x 812 = 812</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curte interioara – poarta intrare - Curte interioara latura est - Latura spate – sala sport <p>Total camere exterioroara : 3 x 495 = 1485</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intrare principala corp A - Hol clase parter corp A - Hol clase etaj 1 corp A - Hol clase parter corp B - Hol clase etaj 1 corp B - Hol clase etaj 2 corp B <p>Total camere interioroara : 6 x 361 = 2166</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 316 = 316</p> <p>Sirena exterioroara : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 500 ml x 1,90 = 950</p> <p>Alte materiale = 650 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 9279,00</p>	<p>2783,70</p>	<p>12062,70</p>	



Obiectiv: Gradinita cu program prelungit "Letea" Bacau, adresa : str. Letea nr. 17, Bacau.
 Grupul Scolar Industrial « Letea » Bacau (corp C)

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, functii ethernet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior: color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Monitor: LG, LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk: WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioara: antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS: 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR: 1 x 2344 = 2344</p> <p>Monitor : 1 x 812 = 812</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intrare gradinita – curte interioara - Intrare spate gradinita - Intrare brutarie corp B-latura est gradinita - Intrare tipografie corp B - Intrare elevi laborator alimentare corp B - Intrare ateliere mecanice corp B - Latura spate corp B <p>Total camere exterioare : 7 x 495 = 3465</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 316 = 316</p> <p>Sirena exterioara : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 600 ml x 1,90 = 1140</p> <p>Alte materiale = 700 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 9333,00</p>	<p>2799,90</p>	<p>12132,90</p>	



Observatie : Datorita asezarii corpului B al Grupului Scolar Industrial « Letea » Bacau, chiar langa Gradinita cu program prelungit « Letea » Bacau, acesta va fi supravegheat cu ajutorul sistemului video de la Gradinita « Letea ».

Obiectiv: **Grupul Scolar Industrial "Letea" Bacau (corpurile A si C)**, adresa : str. Letea nr. 24, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR - stand-alone 24/24, 16 canale, CD/RW, triplex (recording/display/network), compresie H264 hardware, static & dynamic IP, 400FPS display/200FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, full/quad/8 canale display, VGA video output si normal TV, detectie la miscare, la programare sau continuu, 9 canale audio, maxim 2 harduri capacitate nelimitata, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3" , rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exteriora : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 3162 = 3162 Monitor : 1 x 812 = 812</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curte interioara corp A si C - Curte interioara corp A - Teren sport - Intrare principala corp A <p>Total camere exterioare : 4 x 495 = 1980</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intrare principala corp A - Hol clase parter corp A - Hol clase etaj 1 corp A - Hol clase parter corp C - Hol clase etaj 1 (dreapta) corp C - Hol clase etaj 1 (stanga) corp C - Hol clase etaj 2 corp C - Hol clase etaj 3 corp C <p>Total camere interioare : 8 x 361 = 2888</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360 Hard-disk : 1 x 316 = 316 Sirena exteriora : 1 x 196 = 196 Cablul coaxial : 900 ml x 1,90 = 1710 Alte materiale = 850 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 12274,00</p>	<p>3682,20</p>	<p>15956,20</p>	

Observatie : Dispunerea Grupului Scolar Industrial « Letea » permite supravegherea corpurilor A si C cu un singur sistem video, iar pentru supravegherea Gradinitei « Letea » si corpului B al grupului scolar se impune instalarea altui sistem video.



Obiectiv: **Scoala cu clasele I – VIII “Nicu Enea” Bacau**, adresa : str. Calea Romanului nr. 144, Bacau.
 Gradinita cu program normal nr. 7 Bacau, adresa : str. Calea Romanului nr. 144, Bacau.


Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, functii ethernet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3`` rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3``rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15`` , tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exteriora : antiandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2344 = 2344</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Latura fata intrare principala - Latura spate intrare elevi + Gradinita nr. 7 <p>Total camere exterioare : 2 x 495 = 990</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol principal intrare principala <p>Total camere interioare : 1 x 361 = 361</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 316 = 316</p> <p>Sirena exteriora : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 300 ml x 1,90 = 570</p> <p>Alte materiale = 600 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 6357,00</p>	<p>1907,10</p>	<p>8264,10</p>	



Observatie : Gradinita cu program normal nr. 7 Bacau beneficiaza de supravegherea sistemului video de la Scoala cu clasele I – VIII « Nicu Enea » Bacau, functionand in aceeasi cladire.

Obiectiv: **Scoala cu clasele I – VIII “Constantin Platon” Bacau**, adresa : str. 9 Mai nr. 64, Bacau.
 Gradinita cu program normal nr. 2 Bacau, adresa : str. 9 Mai nr. 64, Bacau.


Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, functii ethernet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3`` rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3`` rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15``, tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exteriora : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2344 = 2344</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curte sala sport - Teren sport cu nocturna <p>Total camere exterioare : 2 x 495 = 990</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol clase etaj 1 - Hol clase etaj 2 <p>Total camere interioare : 2 x 361 = 722</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 316 = 316</p> <p>Sirena exteriora : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 300 ml x 1,90 = 570</p> <p>Alte materiale = 600 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 6718,00</p>	<p>2015,40</p>	<p>8733,40</p>	



Observatie : Gradinita cu program normal nr. 2 Bacau beneficiaza de supravegherea sistemului video de la Scoala cu clasele I – VIII “Constantin Platon” Bacau, functionand in aceeasi cladire.


Obiectiv: Gradinita cu program normal nr. 34 Bacau, adresa : str. Republicii nr. 43, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 4 canale, 1 canal audio, LAN interface compresie MPEG4, 100FPS display/25FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, VGA video output si TV normal, detectie la miscare, maxim 2 harduri 400GB x 2, FUHO, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 400GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exteriora : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 1185 = 1185</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alee intrare principala - Intrare spate, curte interioara <p>Total camere exteriora : 2 x 495 = 990</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 230 = 230</p> <p>Sirena exteriora : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 120 ml x 1,90 = 228</p> <p>Alte materiale = 250 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 4059,00</p>	<p>1217,70</p>	<p>5276,70</p>	



Obiectiv: Scoala cu clasele I - IV nr. 1 Bacau (Izvoare), adresa : str. Ciprian Porumbescu nr. 5, Bacau.
Gradinita cu program normal nr. 1 Bacau, adresa : str. Ciprian Porumbescu nr. 5, Bacau.


Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR - stand-alone 24/24, 8 canale, cu network (LAN interface compresie MPEG4), 100FPS display/50FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB x 2 FUHO.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3`` rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3`` rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15``, tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 500GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exteriora : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2140</p> <p>Monitor : 1 x 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Latura fata - intrare principala - Latura spate intrare elevi - Intrare Gradinita nr. 1 <p>Total camere exterioare : 3 x 495 = 1485</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol principal clase - Scoala Nr.1 <p>Total camere interioare : 1 x 361 = 361</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 260 = 260</p> <p>Sirena exteriora : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 200 ml x 1,90 = 380</p> <p>Alte materiale = 400 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 6202,00</p>	<p>1860,60</p>	<p>8062,60</p>	



Observatie : Gradinita cu program normal nr. 1 Bacau beneficiaza de supravegherea sistemului video de la Scoala cu clasele I - IV nr. 1 Bacau, functionand in aceeasi cladire.


Obiectiv : **Scoala cu clasele I – VIII “Octavian Voicu” Bacau, adresa : str. Bicaz nr. 17, Bacau.**

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, functii ethernet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3" rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exteriora : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2344 = 2344</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Latura fata intrare principala - Latura spate intrare elevi + teren sport <p>Total camere exterioare : 2 x 495 = 990</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol clase parter - Hol clase etaj 1 <p>Total camere interioare : 2 x 361 = 722</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 316 = 316</p> <p>Sirena exteriora : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 300 ml x 1,90 = 570</p> <p>Alte materiale = 600 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 6718,00</p>	<p>2015,40</p>	<p>8733,40</p>	




Obiectiv: Scoala cu clasele I - VIII "Miron Costin" Bacau, adresa : str. Miron Costin nr. 64, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR - stand-alone 24/24, 16 canale, CD/RW, triplex (recording/display/network), compresie H264 hardware, static & dynamic IP, 400FPS display/200FPS recording, rezolutie Display, 720x576, recording 640x272, USB 2.0, full/quad/8 canale display, VGA video output si normal TV, defectie la miscare, la programare sau continuu, 9 canale audio, maxim 2 harduri capacitate nelimitata, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3`` rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3`` rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 19`` , tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioroara : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 3162 = 3162 Monitor : 1 x 812 = 812</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curte fata - Alee principala - Curte spate - Latura spate - Teren sport <p>Total camere exterioare : 4 x 495 = 1980</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol clase parter - Corp A - Hol clase etaj 1 - Corp A - Hol clase etaj 2 - Corp A - Hol clase parter - Corp B - Hol clase etaj 1 - Corp B - Hol clase etaj 2 - Corp B <p>Total camere interioare : 6 x 361 = 2166</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360 Hard-disk : 1 x 316 = 316 Sirena exterioroara : 1 x 196 = 196 Cablu coaxial : 600 ml x 1,90 = 1140 Alte materiale = 700 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 10832,00</p>	<p>3249,60</p>	<p>14081,60</p>	



Obiectiv: Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacau, adresa : str. 9 Mai nr. 104, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR - stand-alone 24/24, 16 canale, CD/RW, triplex (recording/display/network), compresie H264 hardware, static & dynamic IP, 400FPS display/200FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, full/quad/8 canale display, VGA video output si normal TV, detectie la miscare, la programare sau continuu, 9 canale audio, maxim 2 harduri capacitate nelimitata, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3" rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exteriora : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 3162 = 3162 Monitor : 1 x 812 = 812</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curte fata - Alee principala - Curte mare - intrare masini si elevi - Intrare spate elevi - Intrare corp B <p>Total camere exterioare : 4 x 495 = 1980</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Holuri parter - 3 camere - Holuri etaj 1 - 3 camere - Holuri etaj 2 - 3 camere <p>Total camere interioare : 9 x 361 = 3249</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360 Hard-disk : 1 x 316 = 316 Sirena exteriora : 1 x 196 = 196 Cablu coaxial : 600 ml x 1,90 = 1140 Alte materiale = 700 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p style="text-align: right;">TOTAL VALOARE = 11915,00</p>	<p style="text-align: right;">3574,50</p>	<p style="text-align: right;">15489,50</p>	



Obiectiv: Gradinita cu program normal nr. 40 Bacau, adresa: str. Cuza Voda nr. 40, Bacau.


Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 8 canale, cu network (LAN interface compresie MPEG4), 100FPS display/50FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB x 2 FUHO.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 500GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioroara : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2140 = 2140</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intrare principala - Curte interioara - Latura spatate <p>Total camere exterioroare : 3 x 495 = 1485</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 260 = 260</p> <p>Sirena exterioroara : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 200 ml x 1,90 = 380</p> <p>Alte materiale : 400 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 5841,00</p>	<p>1752,30</p>	<p>7593,30</p>	

Observatie : Gradinita cu program normal nr. 40 Bacau apartine de Colegiul National « Ferdinand I » Bacau, dar este cladire apartine si necesita instalarea unui sistem video separat.



Obiectiv: Colegiul National "Ferdinand I" Bacau, adresa : str. George Bacovia nr. 45, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR - stand-alone 24/24, 16 canale, CD/RW, triplex (recording/display/network), compresie H264 hardware, static & dynamic IP, 400FPS display/200FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, full/quad/8 canale display, VGA video output si normal TV, detectie la miscare, la programare sau continuu, 9 canale audio, maxim 2 harduri capacitate nelimitata, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3" rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioara : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR: 1 x 3162 = 3162 Monitor : 1 x 812 = 812 Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intrare principala - str. Bacovia - Intrare elevi - Alee intrare elevi - poarta - Parcare auto - Curte spate - sala sport - Teren fotbal - Teren baschet <p>Total camere exterioare : 8 x 495 = 3960</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intrare principala - Intrare elevi - Hol clase parter - Hol laboratoare parter - Hol clase etaj 1 - A - Hol clase etaj 1 - B - Hol clase etaj 1 - C - Hol clase etaj 1 - D <p>Total camere interioare : 8 x 361 = 2888 UPS : 1 x 360 = 360 Hard-disk : 1 x 316 = 316 Sirena exterioara : 1 x 196 = 196 Cablul axial : 1200 ml x 1,90 = 2280 Alte materiale = 950 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p style="text-align: right;">TOTAL VALOARE = 14924,00</p>	<p style="text-align: right;">4477,20</p>	<p style="text-align: right;">19401,20</p>	



Obiectiv: Gradinita cu program prelungit nr. 35 Bacau, adresa: str. Costache Negri nr. 1, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR - stand-alone 24/24, 8 canale, cu network (LAN interface compresie MPEG4), 100FPS display/50FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB x 2 FUHO.</p> <p>Camera exterior: color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Monitor: LG, LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk: WD, 500GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioara: antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS: 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2140 = 2140</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Latura fata - intrare principala - Curte latura vest - Latura spate <p>Total camere exterioare : 3 x 495 = 1485</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 260 = 260</p> <p>Sirena exterioara : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 200 ml x 1,90 = 380</p> <p>Alte materiale = 400 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 5841,00</p>	<p>1752,30</p>	<p>7593,30</p>	



Obiectiv: Clubul Sportiv Scolar Bacau, adresa: str. Oitz nr. 15, Bacau.
 Gradinita cu program normal nr. 26 Bacau, adresa : str. Oituz nr. 15, Bacau.


Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoarea materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 8 canale, cu network (LAN interface compresie MPEG4), 100FPS display/50FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB x 2 FUHO.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 500GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exteriora : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2140 = 2140</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alee principala - Curte spate aprovizionare - Curte spate – latura vest - Curte spate – latura nord <p>Total camere exteriore : 4 x 495 = 1980</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 260 = 260</p> <p>Sirena exteriora : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 500 ml x 1,90 = 950</p> <p>Alte materiale = 650 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 7156,00</p>	<p>2146,80</p>	<p>9302,80</p>	



Observatie : Gradinita cu program normal nr. 26 Bacau beneficiaza de supravegherea sistemului video de la Clubul Sportiv Scolar Bacau, functionand in aceeasi cladire.


Obiectiv: Gradinita cu program prelungit nr. 18 Bacau, adresa : str. Gheorghe Vranceanu nr. 40, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 4 canale, 1 canal audio, LAN interface compresie MPEG4, 100FPS display/25FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, VGA video output si TV normal, detectie la miscare, maxim 2 harduri 400GB x 2, FUHO, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 400GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioroara : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 1185 = 1185</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curte fata – loc joaca - Latura spate <p>Total camere exterioroara : 2 x 495 = 990</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 230 = 230</p> <p>Sirena exterioroara : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 150 ml x 1,90 = 285</p> <p>Alte materiale = 300 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 4166,00</p>	<p>1249,80</p>	<p>5415,80</p>	




Obiectiv: Colegiul "Henri Coanda" Bacau, adresa : str. Henri Coanda nr. 8, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR - stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, functii ethernet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3" rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exteriora : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent oca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2344 = 2344</p> <p>Monitor : 1 x 812 = 812</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intrare principala - Curte spate <p>Total camere exterioare : 2 x 495 = 990</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol intrare principala parter - Hol clase parter - Hol clase etaj 1 - stanga - Hol clase etaj 1 - dreapta - Hol clase etaj 2 - stanga - Hol clase etaj 2 - dreapta <p>Total camere interioare : 6 x 361 = 2166</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 316 = 316</p> <p>Sirena exteriora : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 600 ml x 1,90 = 1140</p> <p>Alte materiale = 700 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 9024,00</p>	<p>2707,20</p>	<p>11731,20</p>	



Obiectiv: Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacau, adresa : str. Aeroportului nr. 5, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR - stand-alone 24/24, 16 canale, CD/RW, triplex (recording/display/network), compresie H264 hardware, static & dynamic IP, 400FPS display/200FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, full/quad/8 canale display, VGA video output si normal TV, detectie la miscare, la programare sau contnuu, 9 canale audio, maxim 2 harduri capacitate nelimitata, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3'' rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3'' rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 19'', tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioara : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent oca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 3162 = 3162 Monitor : 1 x 812 = 812</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curte interioara (banci) - Teren sport <p>Total camere exterioare : 2 x 495 = 990</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol clase parter - Corp A - Hol clase etaj 1 - Corp A - Hol clase etaj 2 - Corp A - Hol clase etaj 3 - Corp A - Hol clase parter - Corp B - Hol clase etaj 1 - Corp B - Hol clase etaj 2 - Corp B - Hol clase etaj 3 - Corp B <p>Total camere interioare : 8 x 361 = 2888</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360 Hard-disk : 1 x 316 = 316 Sirena exterioara : 1 x 196 = 196 Cablul coaxial : 800 ml x 1,90 = 1520 Alte materiale = 800 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p style="text-align: right;">TOTAL VALOARE = 11044,00</p>	<p style="text-align: right;">3313,20</p>	<p style="text-align: right;">14357,20</p>	



Obiectiv: Grupul Scolar de Ecologie si Protectia Mediului "Grigore Antipa" Bacau, adresa : str. Henri Coanda nr. 7, Bacau.


Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 16 canale, CD/RW, triplex (recording/display/network), compresie H264 hardware, static & dynamic IP, 400FPS display/200FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, full/quad/8 canale display, VGA video output si normal TV, detectie la miscare, la programare sau continuu, 9 canale audio, maxim 2 harduri capacitate nelimitata, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3`` rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3`` rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 19``, tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioroara : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>LPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 3162 = 3162</p> <p>Monitor : 1 x 812 = 812</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teren sport <p>Total camere exterioare : 1 x 495 = 495</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atelier - 10 camere interioare (de inlocuit) <p>Total camere interioare : 11 x 361 = 3971</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 316 = 316</p> <p>Sirena exterioroara : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 150 ml x 1,90 = 285</p> <p>Alte materiale = 300 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p style="text-align: right;">TOTAL VALOARE = 9897,00</p>	<p style="text-align: right;">2969,10</p>	<p style="text-align: right;">12866,10</p>	



Observatie : Grupul Scolar « Grigore Antipa » are un sistem de supraveghere video defect si trebuie schimbat. Se va folosi parte din cablarea existenta, se vor inlocui 10 camere interioare si se vor cabla 2 camere, ca extindere.

Obiectiv: Scoala cu clasele I – VIII “Nicolae Iorga” Bacau, adresa : str. Bicaz nr. 3, Bacau.


Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, functii ethernet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3`` rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3`` rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15``, tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioara : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2344 = 2344</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teren sport <p>Total camere exterioare : 1 x 495 = 495</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol intrare principala - Hol clase parter - Hol clase etaj 1 - Hol clase etaj 2 - Hol clase etaj 3 <p>Total camere interioare : 5 x 361 = 1805</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 316 = 316</p> <p>Sirena exterioara : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 400 ml x 1,90 = 760</p> <p>Alte materiale = 600 (pat cablu, muze BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 7496,00</p>	<p>2248,80</p>	<p>9744.80</p>	



Obiectiv: **Scoala cu clasele I – VIII “Ion Luca” Bacau**, adresa : str. Alecu Russo nr. 37, Bacau.
 Gradinita cu program normal nr. 20 Bacau, adresa : str. Alecu Russo nr. 37, Bacau


Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, functii ethernet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3`` rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3`` rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 19``, tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exteriora : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2344 = 2344 Monitor : 1 x 812 = 812</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intrare principala - Intrare elevi - Teren sport <p>Total camere exterioare : 3 x 495 = 1485</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol birouri parter - Hol clase parter - Hol clase etaj 1 - Hol bai etaj 1 - Hol clase etaj 2 - Hol bai etaj 2 <p>Total camere interioare : 6 x 361 = 2166</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360 Hard-disk : 1 x 316 = 316 Sirena exteriora : 1 x 196 = 196 Cablu coaxial : 400 ml x 1,90 = 760 Alte materiale = 600 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p style="text-align: right;">TOTAL VALOARE = 9039,00</p>	<p style="text-align: right;">2711,70</p>	<p style="text-align: right;">11750,70</p>	

Observatie : Gradinita cu program normal nr. 20 Bacau, beneficiaza de supravegherea sistemului de la Scoala «Ion Luca» Bacau functionand in aceeasi cladire.



Obiectiv: Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Bacau, adresa : str. Vasile Alecsandri nr. 18, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR - stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, functii ethernet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3`` rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3`` rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 19``, tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioroara : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2344 = 2344 Monitor : 1 x 812 = 812</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intrare principala - Curte spatate <p>Total camere exterioare : 2 x 495 = 990</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol clase parter - Corp A - Hol clase etaj 1 - Corp A - Hol clase etaj 2 - Corp A - Hol clase etaj 3 - Corp A - Hol clase parter - Corp B - Hol clase etaj 1 - Corp B - Hol clase etaj 2 - Corp B <p>Total camere interioare : 7 x 361 = 2527</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360 Hard-disk : 1 x 316 = 316 Sirena exterioroara : 1 x 196 = 196 Cablul coaxial : 800 ml x 1,90 = 1520 Alte materiale = 800 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p>	<p>2959,50</p>	<p>12824,50</p>	
		<p>TOTAL VALOARE = 9865,00</p>		



Obiectiv: Scoala cu clasele I – VIII “Domnita Maria” Bacau, adresa : str. Bicz nr. 126, Bacau.
Gradinita cu program normal “Domnita Maria” Bacau, adresa : str. Bicz nr. 126, Bacau

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, functii ethernet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3`` rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3`` rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15``, tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioroara : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2344 = 2344</p> <p>Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intrare principala - Latura nord - Teren sport + Intrare elevi <p>Total camere exterioroara : 3 x 495 = 1485</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol clase parter <p>Total camere interioroara : 1 x 361 = 361</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360</p> <p>Hard-disk : 1 x 316 = 316</p> <p>Sirena exterioroara : 1 x 196 = 196</p> <p>Cablu coaxial : 500 ml x 1,90 = 950</p> <p>Alte materiale = 650 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 7282,00</p>	<p>2184,60</p>	<p>9466,60</p>	

Observatie : Gradinita cu program normal « Domnita Maria » Bacau, beneficiara de supravegherea sistemului de la Scoala «Domnita Maria» Bacau, functionand in aceeasi cladire.

Obiectiv: **Scoala cu clasele I – VIII "Dimitrie Leonida" Bacau**, adresa : str. Vasile Parvan nr. 22, Bacau.
 Gradinita cu program normal nr. 6 Bacau, adresa : str. Vasile Parvan nr. 22, Bacau


Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, functii ethernet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3" rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioara : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2344 = 2344 Monitor : 1 x 620 = 620</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intrare principala – latura vest - Teren sport + intrare elevi <p>Total camere exterioare : 2 x 495 = 990</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol clase demisol - Hol clase parter - Hol clase etaj 1 <p>Total camere interioare : 3 x 361 = 1083</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360 Hard-disk : 1 x 316 = 316 Sirena exterioara : 1 x 196 = 196 Cablu coaxial : 500 ml x 1,90 = 950 Alte materiale = 650 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p>TOTAL VALOARE = 7509,00</p>	<p>2252,70</p>	<p>9761,70</p>	



Observatie : Gradinita cu program normal nr. 6 Bacau, beneficiaza de supravegherea sistemului de la Scoala «Dimitrie Leonida» Bacau, functionand in aceeasi cladire.

Obiectiv: **Colegiul National "Gheorghe Vranceanu" Bacau**, adresa : str. Lucretiu Patrascanu nr. 30, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR - stand-alone 24/24, 16 canale, CD/RW, triplex (recording/display/network), compresie H264 hardware, static & dynamic IP, 400FPS display/200FPS recording, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, full/quad/8 canale display, VGA video output si normal TV, detectie la miscare, la programare sau continuu, 9 canale audio, maxim 2 harduri capacitate nelimitata, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3" rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3" , rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exterioara : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 3162 = 3162 Monitor : 1 x 812 = 812 Camere video exterior pentru zonele: - Curte mare stanga - Curte mare dreapta - Intrare sala sport - Curte mica - Teren sport - Alee intrare profesori Total camere exterioare : 6 x 495 = 2970 Camere video interior pentru zonele : - Holuri toaleta elevi - parter - Hol toaleta elevi - etaj 1 - Hol toaleta elevi etaj 2 - Intrare informatica - Intrare corp mic - Intrare elevi - Intrare profesori - Hol mare corp A - parter - Hol mare corp A - etaj 1 - Hol mare corp A - etaj 2 Total camere interioare : 10 x 361 = 3610 UPS : 1 x 360 = 360 Hard-disk : 1 x 316 = 316 Sirena exterioara : 1 x 196 = 196 Cablu coaxial : 800 ml x 1,90 = 1520 Alte materiale = 800 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p>	<p>4123,80</p>	<p>17869,80</p>	
TOTAL VALOARE = 13746,00				



Obiectiv: **Scoala cu clasele I – VIII “Mihai Dragan” Bacau**, adresa : str. Logofat Tautu nr. 7, Bacau.
 Gradinita cu program normal nr. 11 Bacau, adresa : str. Logofat Tautu nr. 7, Bacau

Tip, Performanta, Caracteristici	Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)	VALOARE Manopera Instalare (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)	Obs.
<p>DVR – stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, functii ethernet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezolutie Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la miscare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.</p> <p>Camera exterior : color, 1/3`` rezolutie, carcasa metalica, protectie solara, protectie intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.</p> <p>Camera interior : color, 1/3`` rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.</p> <p>Monitor : LG, LCD 19``, tip PC, intrare VGA, rezolutie minim 1024x768, 75 Hz.</p> <p>Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.</p> <p>Sirena exteriora : antivandalism, sesizeaza orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.</p> <p>UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.</p>	<p>DVR : 1 x 2344 = 2344 Monitor : 1 x 812 = 812</p> <p>Camere video exterior pentru zonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intrare principala - Intrare elevi - Teren sport – intrare gradinita <p>Total camere exterioare : 3 x 495 = 1485</p> <p>Camere video interior pentru zonele :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hol clase parter - Hol clase etaj 1 - Hol clase etaj 2 - Hol clase gradinita - Sala sport <p>Total camere interioare : 5 x 361 = 1805</p> <p>UPS : 1 x 360 = 360 Hard-disk : 1 x 316 = 316 Sirena exteriora : 1 x 196 = 196 Cablu coaxial : 500 ml x 1,90 = 950 Alte materiale = 650 (pat cablu, mufe BNC, capse)</p> <p style="text-align: right;">TOTAL VALOARE = 8918,00</p>	<p style="text-align: right;">2675,40</p>	<p style="text-align: right;">11593,40</p>	




Observatie : Gradinita cu program normal nr. 11 Bacau, beneficiaza de supravegherea sistemului de la Scoala «Mihai Dragan» Bacau, functionand in aceeasi cladire.


RAPORT FINAL DE EVALUARE

I. TOTAL UNITATI DE INVATAMANT

Nr. crt.	UNITATEA DE INVATAMANT	VALOARE TOTALA		OBS.
		LEI	EURO (1 E = 3,56 la data de 29.08.2008) (cu TVA inclus)	
1.	Scoala "Miron Costin"	16757,10	4707,0	
2.	Colegiul Economic "Ion Ghica"	18432,50	5178,0	
3.	Gradinita nr. 40	9036,02	2538,0	
4.	Colegiul National "Ferdinand I"	23087,42	6485,0	
5.	Gradinita nr. 35	9036,02	2538,0	
6.	Gradinita nr. 18	6444,80	1810,0	
7.	Colegiul "Henri Coanda"	13960,12	3921,0	
8.	Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron"	17085,06	4799,0	
9.	Gr. Sc. Ecologie si Pr. Med. "Grigore Antipa"	15310,65	4301,0	
10.	Scoala "Nicolae Iorga"	11596,31	3257,0	
11.	Scoala "Ion Luca"	13983,33	3928,0	
12.	Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"	15261,15	4287,0	
13.	Scoala "Domnita Maria"	11265,25	3164,0	
14.	Scoala "Dimitrie Leonida"	11616,42	3263,0	
15.	Colegiul National "Gh. Vranceanu"	21265,06	5973,0	
16.	Scoal "Mihai Dragan"	13796,14	3875,0	
17.	Scoala Nr. 15	10600,04	2978,0	
18.	Gradinita nr. 21	8912,26	2504,0	
19.	Scoala "Alexandru Ioan Cuza"	10041,57	2821,0	
20.	Scoala "Ion Creanga"	12385,28	3479,0	
21.	Liceul cu program sportiv	10392,74	2919,0	
22.	Gradinita nr. 24	7891,24	2217,0	
23.	Gradinita nr. 31	7891,24	2217,0	



24.	Gradinita nr. 32	7891,24	2217,0
25.	Scoala "G. M. Canciov"	13237,67	3718,0
26.	Gradinita nr. 23	8182,08	2298,0
27.	Scoala "Alec Russo"	10428,32	2929,0
28.	Gradinita nr. 9	6986,25	1962,0
29.	Scoala nr. 9	9834,27	2762,0
30.	Gradinita nr. 28	9350,06	2626,0
31.	Gradinita nr. 25	5289,19	1486,0
32.	Gradinita "Lizuca"	11365,80	3193,0
33.	Scoala de Arte si Meserii nr. 3	12100,63	3399,0
34.	Gradinita "Crai Nou"	11365,80	3193,0
35.	Gradinita "Violeta"	6220,48	1747,0
36.	Gradinita nr. 33	8027,38	2255,0
37.	Gradinita nr. 30	8657,01	2432,0
38.	Gradinita nr. 27	8657,01	2432,0
39.	Scoala "George Bacovia"	13444,97	3777,0
40.	Colegiul National Pedagogic	19382,36	5444,0
41.	Gradinita nr. 29	8793,14	2470,0
42.	Gradinita nr. 13	6367,45	1789,0
43.	Liceul de Arte "George Apostu"	16385,82	4603,0
44.	Colegiul National "Vasile Alecsandri"	22344,86	6277,0
45.	Gradinita "Spiru Haret"	9422,77	2647,0
46.	Scoala "Mihail Sadoveanu"	12385,28	3479,0
47.	Grupul Scolar "Mihai Eminescu" Bacau	16757,10	4707,0
48.	Club Sportiv Scolar Bacau	11070,33	3110,0
49.	Gradinita nr. 17	10405,12	2923,0



50.	Scoala "Alexandru cel Bun"	13424,86	3771,0
51.	Gradinita nr. 12	9896,15	2780,0
52.	Scoala nr. 10	11057,95	3106,0
53.	Colegiul Th. de Telecomunicatii "N.V. Karpen"	12057,31	3387,0
54.	Scoala "Spiru Haret"	14354,61	4032,0
55.	Gradinita "Letea"	14438,15	4056,0
56.	Grup Scolar Industrial "Letea"	18987,87	5334,0
57.	Scoala "Nicu Enea"	9834,27	2762,0
58.	Scoala "Constantin Platon"	10392,74	2919,0
59.	Gradinita nr. 34	6279,27	1764,0
60.	Scoala cu clasele I-IV nr. 1 Izvoare	9594,49	2695,0
61.	Scoala "Octavian Voicu"	10392,74	2919,0
	TOTAL GENERAL VALOARE SISTEME SUPRAVEGHERE	721110,84	202559,0



RAPORT FINAL EVALUARE

II. TOTAL MATERIALE, TOTAL VALOARE

Nr. Crt.	MATERIALE, COMPONENTE	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara TVA	TOTAL VALOARE (fara TVA)	
					LEI	EURO
1.	DVR – stand-alone – 4 canale	Buc.	6	1185,00	7110,00	1997,0
2.	DVR – stand-alone – 8 canale	Buc.	15	2140,00	32100,00	9017,0
3.	DVR – stand-alone – 9 canale	Buc.	29	2344,00	67976,00	19094,0
4.	DVR – stand-alone – 16 canale	Buc.	11	3162,00	34782,00	9770,0
5.	Camere video exterior	Buc.	185	495,00	91575,00	25723,0
6.	Camere video interior	Buc.	170	361,00	61370,00	17239,0
7.	Monitor LG 15"	Buc.	37	620,00	22940,00	6444,0
8.	Monitor LG 19"	Buc.	24	812,00	19488,00	5474,0
9.	Hard-disk WD 400 GB	Buc.	6	230,00	1380,00	388,0
10.	Hard-disk WD 500 GB	Buc.	15	260,00	3900,00	1096,0
11.	Hard-disk WD 800 GB	Buc.	40	316,00	12640,00	3551,0
12.	UPS 1300W	Buc.	61	360,00	21960,00	6169,0
13.	Sirena exterioara autoalimentata antisabotaj	Buc.	61	196,00	11956,00	3358,0
14.	Cablu axial cu alimentare	ml.	23320,00	1,90	44308,00	12446,0
15.	Alte materiale (pat cablu, mufe BNC, capse)			32650,00	32650,00	9171,0
TOTAL VALOARE MATERIALE (FARA T.V.A.)					466135,00	130937,0
TOTAL VALOARE MANOPERA INSTALARE (FARA T.V.A.)					139840,50	39281,0
TOTAL VALOARE MATERIALE + MANOPERA INSTALARE (FARA T.V.A.)					605975,50	170218,0
TOTAL VALOARE T.V.A.					115135,34	32341,0
TOTAL GENERAL VALOARE SISTEME SUPRAVEGHERE					721110,84	202559,0

